




KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Projekt : BBP Wohngebiet Rechbergreuthen, G
Projekt nr.: 9415 25
Anlage : 3.1
Maßstab : 1: 50

SCH 1



Am 20.9.2013 kein Wasser angetroffen



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **BBP Wohngebiet Rechbergreuthen,**

Bohrung Nr. SCH 1

Blatt 3

Datum:
20.9.2013

1	2				3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.40	a) Mutterboden (Sand, schluffig bis stark schluffig)				Baggerschurf			
	b)							
	c)	d)	e) braun					
	f) Mutterboden	g)	h)	i)				
1.50	a) Schluff, sandig, schwach tonig					GP	1	0.90
	b)							
	c) weich bis steif	d)	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
1.90	a) Sand, schluffig bis stark schluffig					GP	2	1.60
	b) einzelne G							
	c)	d)	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				
2.80	a) Schluff, Sand					GP	3	2.00
	b) einzelne G							
	c) steif	d)	e) grau/braun					
	f)	g)	h)	i)				
3.40	a) Sand, schluffig, schwach tonig					GP	4	2.90
	b) einzelne G							
	c)	d)	e) hallbraun					
	f)	g)	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **3.1**
Bericht: **9415 25**
Az.:

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **BBP Wohngebiet Rechbergreuthen,**

Bohrung Nr. SCH 1

Blatt 4


Datum:
20.9.2013

1	2	3	4	5	6				
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen		Entnommene Proben						
	b) Ergänzende Bemerkungen								
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	Tiefe in m (Unter- kante)						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung				h) Gruppe	i) Kalk- gehalt		
4.00	a) Sand, schluffig, schwach tonig		Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe			
	b)			GP	5	3.60			
	c)	d)		GP	6	4.00			
	e) braun/grau								
4.80 Endtiefe	a) Sand, schwach schluffig bis schluffig		Bemerkungen	GP	7	4.80			
	b) einzelne G, Schlufflinsen								
	c)	d)					e) gelblich/braun		
	f)	g)					h)	i)	



KLING CONSULT GMBH	Projekt : BBP Wohngebiet Rechbergreuthen, G
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 9415 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.2
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 2





Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **BBP Wohngebiet Rechbergreuthen,**

Bohrung Nr. SCH 2

Blatt 3

Datum:
20.9.2013

1	2	3	4	5	6	
Bis ...m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen		Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen					
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt		
0.40	a) Mutterboden (Sand, schluffig bis stark schluffig)		Baggerschurf			
	b)					
	c)	d)				e) dunkelbraun
	f) Mutterboden	g)				h)
1.60	a) Schluff, stark sandig		GP	1	1.00	
	b)					
	c) weich	d)	e) braun			
	f)	g)	h)	i)		
2.30	a) Schluff, stark sandig, schwach tonig		GP	2	1.70	
	b)					
	c) weich	d)	e) hellbraun			
	f)	g)	h)	i)		
2.60	a) Schluff, sandig bis stark sandig, tonig		GP	3	2.50	
	b)					
	c) weich bis steif	d)	e) grau			
	f)	g)	h)	i)		
3.70	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach tonig		GP GP	4 5	2.70 3.40	
	b)					
	c)	d)	e) gelblich/braun			
	f)	g)	h)	i)		



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **3.2**
Bericht: **9415 25**
Az.:

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **BBP Wohngebiet Rechbergreuthen,**

Bohrung Nr. SCH 2

Blatt 4


Datum:
20.9.2013

1	2				3	4	5	6
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt				
4.70	a) Sand, kiesig, schluffig				Grundwasser 4.40m u. AP 20.9.2013	GP GP	6 7	3.80 4.70
	b)							
Endtiefe	c)	d)	e) grau/braun					
	f)	g)	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH	Projekt : BBP Wohngebiet Rechbergreuthen, G
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 9415 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.3
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 3





KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **3.3**
Bericht: **9415 25**
Az.:

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **BBP Wohngebiet Rechbergreuthen,**

Bohrung Nr. SCH 3

Blatt 3

Datum:
20.9.2013

1	2	3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen	Bemerkungen	Entnommene Proben		
c) Beschaffenheit nach Bohrgut f) Übliche Benennung	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang g) Geologische Benennung	Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
e) Farbe	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt			
0.40	a) Mutterboden (Sand, schluffig) b) c) d) e) dunkelbraun f) Mutterboden g) h) i)	Baggerschurf			
1.80	a) Schluff, Sand b) c) weich d) e) braun f) g) h) i)		GP GP	1 2	0.90 1.50
2.10	a) Schluff.stark sandig.schwach tonig b) c) weich d) e) grau/braun f) g) h) i)		GP	3	1.90
2.50	a) Sand, stark schluffig b) c) d) e) grau/braun f) g) h) i)		GP	4	2.20
3.50	a) Sand, schluffig b) Schlufflinsen c) d) e) grau/braun f) g) h) i)		GP GP	5 6	2.60 3.00



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **3.3**
Bericht: **9415 25**
Az.:

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **BBP Wohngebiet Rechbergreuthen,**

Bohrung Nr. SCH 3

Blatt 4


Datum:
20.9.2013

1	2				3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
3.80	a) Ton, stark sandig					GP	7	3.60
	b)							
	c) weich	d)	e) grau					
	f)	g)	h)	i)				
4.60 Endtiefe	a) Sand, kiesig, schluffig				Grundwasser 4.50m u. AP 20.9.2013	GP GP	8 9	3.90 4.60
	b)							
	c)	d)	e) braun					
	f)	g)	h)	i)				



KLING CONSULT GMBH	Projekt : BBP Wohngebiet Rechbergreuthen, G
BURGAUER STRASSE 30	Projektnr.: 9415 25
86381 KRUMBACH	Anlage : 3.4
TEL 08282/994-0 FAX 994-110	Maßstab : 1: 50

SCH 4



Am 20.9.2013 kein Wasser angetroffen



KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage **3.4**
Bericht: **9415 25**
Az.:

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **BBP Wohngebiet Rechbergreuthen,**

Bohrung Nr. SCH 4

Blatt 3

Datum:
20.9.2013

1	2	3	4	5	6		
Bis ...m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen		Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
c) Beschaffenheit nach Bohrgut		Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges					
d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							
e) Farbe							
f) Übliche Benennung							
g) Geologische Benennung							
h) Gruppe							
i) Kalk- gehalt							
0.20	a) Mutterboden (Sand, schluffig, org. Beimengung)				Baggerschurf		
	b) Holzreste						
	c)	d)	e) dunkelbraun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i)			
0.40	a) Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)		GP	1	0.40		
	b)						
	c)	d)				e) grau	
	f) Auffüllungen	g)				h)	i)
4.60 Endtiefe	a) f und Mittelsand						
	b)						
	c)	d)				e) grau/braun	
	f)	g)				h)	i)
			GP	2	1.00		
			GP	3	2.40		
			GP	4	3.80		
			KP	1	4.00		
			GP	5	4.60		